

Arctiidae

von

ULF EITSCHBERGER & HARTMUT STEINIGER

Utetheisa pulchella (LINNAEUS, 1758) – BINNENWANDERER

Es liegen nur drei Meldungen aus dem Ausland vor. Portugal, Armacao de Pera, 20.IX., ein Tier (198); Kreta, Kournas, 2.V., 1 (310); Türkei, Alanya, 4.VIII., 1 F am Tage, 11.VIII., 2 F am Licht (914).

Euplagia quadripunctaria (PODA, 1761) – SAISONWANDERER 2. Ordnung

Diese Art, die sicherlich nicht nur auf Rhodos wandert, sondern auch an anderen Stellen in Kleinasien, wie Ansammlungen in Schluchten belegen, sollte auch bei uns eingehender studiert werden. Nur so werden Vergleiche zwischen den Populationen der unterschiedlichen Räume ermöglicht werden.

Die Meldungen aus Deutschland:

Hohenwartelsperre/Thüringen, 24.VIII., etwa 120 Falter, diese saugen auf Wasserdostblüten, teilweise 5 F auf einer Blüte, die ♀♀ überwiegen prozentual mit etwa 70-80% (986).

5440 Mayen/Eifel, 22.VIII., 2 F (57).

5401 St. Goar/Rhein, 9.VIII., 8 F an Wasserdost (175).

7801 Horben bei Freiburg, 22.VIII., über 50 F an einem Waldweg auf "Wildem Dost" (448).

8411 Kallmünz, 29.VII., 2 F (967).

Die Meldungen aus dem Ausland:

Österreich: Pielachtal/N.Ö., 10.VIII., in lichten Mischwäldern und an deren Rändern sehr zahlreich an Wasserdost (939). 4644 Scharnstein, 13.VIII.-2.IX. (5 Beobachtungstage), 7 F, mit Vorliebe an Wasserdost (963).

Italien: Pietramurata, am Canale Rimone, 6.X. (sehr späte Flugzeit!), 1 F an Blüten (236).

Frankreich: Provence, Crillon le Brave, 3.IX., 1 F (373); Lodève/Les Plans, 30.VIII.-4.IX., 9 F am Licht (448).

Türkei: Flußlauf nördlich Alanya, 29.VII.-11.VIII., täglich ca. 100 F (914).